

Řád veřejného pohřebiště v Příboře

Město Příbor jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen „pohřebiště“) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění zákona č. 479/2001 Sb. vydává v souhlasu s ustanovením § 19 citovaného zákona řád veřejného pohřebiště (dále jen „řád“)

Čl. I

Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště na městském hřbitově v Příboře.
2. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provozování pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona prostřednictvím Technických služeb města Příbora, Štramberská 483, 742 58 Příbor (dále jen „správce pohřebiště“)

Čl. II

Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých na veřejnosti, zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádoby k tomu určené a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebišti povolen vstup pouze za doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán vstup podnapilým osobám a osobám se psy , kočkami a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek.
6. Pojízdne a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno používat k parkování pouze se souhlasem správce pohřebiště. Není dovoleno parkovat vozidla u hrobových míst a provádět zde opravy a údržbu vozidel.
7. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (např. terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
8. Vstup na vsypové a rozptylové loučky je pro veřejnost zakázán. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umísťovat jen na plochy, které jsou na vsypových a rozptylových loučkách k tomu účelu vyhrazené. Správce pohřebiště je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary případně jiné předměty z těchto míst odstranit.
9. Ukládání nádob, náradí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není povoleno.
10. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. Na vsypových a rozptylových loučkách je dovoleno rozsvěcovat svíčky jenom na vyhrazených plochách. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

11. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
12. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa, pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
13. Návštěvníci pohřebišť nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
14. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
15. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
16. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

Čl. III

Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Správce pohřebiště poskytuje zejména následující služby :

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště
- d) pronájem obřadní síně a lednice
- e) správu a údržbu objektů na pohřebišti
- f) zajišťování likvidace odpadu
- g) informační služby

Čl. IV

Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

1. Správce pohřebiště je povinen :
 - a) předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené hrobové místo
 - b) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v Čl. VIII
 - c) umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je to nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště, v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.
2. Hrobová nebo urnová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a

rozměrů (šířky,délky i výšky). Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor. Pokud správce pohřebiště zjistí, že nájemce toto porušil a vybudoval hrobové zařízení narušující ráz a vzhled oddílu nařídí nájemci odstranění tohoto hrobového příslušenství. V případě neakceptování nařízení bude správcem zrušen pronájem tohoto hrobového místa.

Čl. V

Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto :

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními Čl. VIII. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:
 - a) Nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa (dle potřeby dosypáním propadlé zeminy nebo odebráním přebytečné zeminy).
 - b) Pokud v důsledku pohřbení do hrobu dojde ke zborcení chodníků nebo sousedního hrobového zařízení, zajistit neprodleně jejich opravu do původního stavu dle povrchové úpravy (oprava dlažby dlažbou, trávníků dorovnáním a novým výsevem apod.).
 - c) Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob.
 - d) Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště.
 - e) Neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení, pokud je narušena jeho stabilita a ohrožuje tak zdraví , životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.
3. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak bude s nimi naloženo podle §25 odst. 9 zákona.
4. Strpět číselné označení provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.
5. Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s §21 zákona, zejména změny jména a trvalého pobytu.
6. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s Čl. VI.

Čl. VI

Ukládání lidských pozůstatků a zpopelnění lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště, jiná osoba pouze s jeho souhlasem. Obdobně to platí i pro provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. Nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být pouze z materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být zjevně použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to – celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
 - kovové s nepropustným dnem
6. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem krajského hygienika.

Čl. VII

Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí :

30 let – na starém hřbitově, p.č. 1539/0

60 let – na novém hřbitově část A, p.č. 3231/1 (současný stav bez odvodnění)

30 let – na novém hřbitově část B, p.č. 3231/1, p.č. 3232/1

Čl. VIII

Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která musí být nejméně 50 cm nad hladinou podzemní vody
 - b) Základy památníků a pomníků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnostních vlivů např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů
 - d) Vlastní pomník a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví, maximálně však 260 cm

- b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů (např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být vyvedena z hrobky difuzní zátka.
- c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
- d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízeno trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 cm a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
- e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
- f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
- g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
- h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm (podle velikostí rakví).
- i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a povrch zaizolován.
- j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
- k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
- l) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámu musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.

2.1. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit :

- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací pohřebiště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací

2.2. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit :

- druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
- způsob a cyklus revizí hrobky

3. Podmínky pro zřízení urnových míst s pomníky :

- dodržovat hranice místa, aby nepřecházel základ oproti ostatním
- dodržovat výšku pomníků oproti ostatním, aby byl zachován stejný ráz oddílu
- je nutno zajistit řádné ukotvení pomníků

4. Podmínky pro užívání již zřízených urnových míst :

- tato místa byla majitelem hřbitova vybudována z důvodu zachování jednotného stylu oddílu a tento styl nelze měnit
- podstavec pro vázu a lampu nelze použít jako základ pro osazení pomníku neboť nemá potřebnou nosnost a další úpravy na rozšíření základů nebo zpevnění se nepovolují

- nerespektování výše uvedených pravidel bude řešeno nařízením odstranění nevhodných dílů a zrušením smlouvy o nájmu hrobového místa
5. Podmínky pro užívání kolumbária :
- neumisťovat do prostoru kolumbária předměty, které by narušovaly jeho estetický vzhled a svými rozměry nevyčnívaly mimo prostor kolumbária
 - neznečišťovat prostory úkapem svíček. Pokud se tak stane, zajistí nájemce vyčištění pískovcové dlažby na své náklady.
6. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště zejména :
- dodržování jednotný styl v jednotlivých oddílech
 - ohlášení záměru stavebních úprav náhrobků a rámců správci pohřebiště
 - neznečišťování zámkové dlažby chodníků betonovými a jinými směsmi používanými k opravám a stavbám hrobových míst
 - respektování důstojnosti místa a omezení hlučných prací
 - neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům
 - nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst
 - zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně
7. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.
8. K bodům 1-4 v Čl. VIII platí, že pokud práce nebudou provedeny kvalitně a dle norem a způsobí např. převrácením pomníku škodu na majetku jiných osob, musí nájemce, který škodu způsobil, tuto neprodleně uhradit.

Čl. IX

Zrušovací ustanovení

Platnost Řádu veřejného pohřebiště v Příboře ze dne 19.9.2002 končí dnem nabytí účinnosti tohoto řádu.

Čl. X

Účinnost

Tento řád veřejného pohřebiště v Příboře nabývá účinnosti od 1.10.2010.

Zastupitelstvo města Příbora schválilo tento řád veřejného pohřebiště dne 16.9.2010.

Ing. Bohuslav Majer, v.r.
místostarosta

Ing. Milan Strakoš, v.r.
starosta