

Výzva k podání cenové nabídky

Identifikace zadavatele:

Název zadavatele: Obec Petřvald na Moravě
Sídlo: Petřvald 1 – Petřvald 175, 742 60 Petřvald
IČ: 00298263
DIČ: CZ00298263
Jména osob oprávněných za zadavatele jednat: Václav Kološ, starosta obce
Kontaktní osoba: Radek Szufnarowski
Telefon, fax: +42072186557
E-mail: radecek.suflik@seznam.cz
Č.j. 723/2015, dne 17.6.2015

Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je doplňková výbava a vestavba požárního automobilu zadavatele, který bude sloužit jako dopravní automobil pro potřeby jednotky PO obce.
Doplňková výbava a vestavba bude provedena do vozidla FORD, typ Transit Kombi V363 zadavatele.
Podrobnější požadavky na plnění jsou uvedeny v příloze: Technická specifikace

Požadavky zadavatele na způsob zpracování cenové nabídky:

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
Nabídková cena bude členěna na cenu bez DPH, DPH a cenu včetně DPH a to v českých korunách. Zadavatel nebude uchazeči poskytovat žádné zálohy na financování dodávky.

Podání nabídky:

Uchazeči podávají své nabídky v jedné uzavřené obálce označené upozorněním: NEOTEVÍRAT „Cenová nabídka vestavby DA“
Nabídky je možné podávat poštou či osobně v kanceláři obecního úřadu, a to v pracovních dnech od 18.6.2015 na adresu: Obec Petřvald, Petřvald1-Petřvald 175, 742 60 Petřvald
Dne 02.07.2015 je možné podat nabídku do 12:00 hod. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro podání a přijetí nabídek.
Na nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, se pohlíží jako by nebyly podány.

Další podmínky a požadavky zadavatele:

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Uchazeč odpovídá za to, že veškeré úpravy automobilu FORD Transit spojené s doplňkovou výbavou a vestavbou vozidla nebudou mít vliv na délku záruky automobilu dle záručních podmínek výrobce automobilu.
Zadavatel požaduje minimální délku záruky na doplňkovou výbavu a vestavbu v délce 24 měsíců.

Hodnotícím kritériem bude nabídková cena 80% a technické zpracování 20%.

Dodání vozidla vybranému uchazeči k provedení doplňkové výbavy a vestavby bude zadavatelem uskutečněno nejpozději do dvou pracovních dnů po podpisu smlouvy.

Předání kompletního vozidla včetně doplňkové výbavy a vestavby proběhne nejpozději dne 06.08.2015 a to do 12:00 hod. v místě sídla zadavatele, kde rovněž proběhne zaškolení obsluhy. Zadavateli bude s vozidlem předána také veškerá dokumentace týkající se doplňkové výbavy a vestavby.

Zadavatel nehradí žádné náklady spojené se zpracováním a podáním cenové nabídky. Zadavatel doručené nabídky po uplynutí lhůty pro podání nabídky nevrací.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a je oprávněn zrušit tuto „výzvu“ bez uvedení důvodu.

V řízení o výběru této veřejné zakázky malého rozsahu se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Příloha: Technická specifikace

OBEC PETŘVALD
742 60 Petřvald



Václav Kološ
Starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD
742 60 PETŘVALD
okres Nový Jičín

Evidenční číslo písemnosti: 41/2015
Vyvěšeno dne: 17. 06. 2015
Bude sňato dne:
Sňato dne:

Úřední razítko OÚ:

Za správnost: Ilona Jahodářová



Technická specifikace

doplňujícího vybavení a vestavby hasičského dopravního automobilu

Předmětem technické specifikace je doplňující vybavení a vestavby dopravního 9 – místního automobilu FORD Transit L3 Trend, který bude sloužit jako dopravní automobil pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce. Vybavení automobilu ve smyslu vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, zabezpečí zadavatel. Automobil a vestavba musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Specifikace doplňujícího vybavení vozidla:

Na střeše vozidla vpředu bude umístěná světelná rampa modré barvy doplněná o zvukové výstražné zařízení min. 3 tónové s možností reprodukce mluveného slova, které bude vpředu na přední masce vozidla doplněno o dvě synchronizované svítlny modré barvy. Vzadu na střeše vozidla uprostřed bude umístěn maják modré barvy. Ovládání výstražného zařízení bude v kabině vozidla umístěno tak, aby bylo v dosahu řidiče i velitele vozu.

Všechna zvláštní výstražná světelná zařízení budou v provedení LED a budou opatřena patřičnou homologací.

Vozidlo bude opatřeno vpředu a vzadu nápisy HASIČI v bílé barvě.

Na boku vozidla bude v bílém průběžném pruhu šířky min. 200 mm umístěn černý nápis SDH Petřvaldík. Po obvodu vozidla bude nalepena reflexní odrazová páska, vpředu a na boku bílá, vzadu červená.

Zadní a boční okna vozidla (mimo předních bočních oken) budou opatřena tmavou bezpečnostní folií.

Specifikace účelové vestavby vozidla:

Vestavba bude provedena formou výměnných kontejnerů pro uložení hasičského příslušenství. Součástí dodávky vestavby bude jeden úložný kontejner pro uložení hasičského příslušenství. Kontejner bude vybaven jednou výsuvnou policí pro uložení čerpadla PS12 a minimálně jednou výsuvnou policí pro uložení hasičského příslušenství. Kompletní seznam hasičského příslušenství dodá zadavatel v průběhu realizace.

Kontejner bude vybaven kolečky, která umožní pojezd po zpevněných plochách, kolečka budou otočná kolem své osy. Kontejner bude opatřen brzdou.

Systém kontejnerů musí být proveden tak, aby umožnil manipulaci s kontejnerem maximálně ve dvou osobách a to včetně naložení a vyložení plného kontejneru z vozidla bez použití speciální techniky. Kontejner bude v nákladovém prostoru umístěn tak, aby byl co nejvíce využit nákladový prostor a aby při přepravě nedošlo k jeho samovolnému pohybu.

Při umístění kontejneru ve vozidle bude možné vyjmout z kontejneru veškeré hasičské příslušenství v něm uložené bez toho, aniž by byl vyjmut samotný kontejner z vozidla.

Mezi nákladovým prostorem a prostorem pro posádku bude umístěna pevná dělicí přepážka, která bude v horní části opatřena odkládací policí a ze strany posádky bude ocalouněná vhodným materiálem.

Pod střešou nákladového prostoru vlevo ve směru jízdy bude vytvořena schránka na minimálně dvě sací hadice, tato schránka bude částečně zasahovat do prostoru pro posádku a v tomto prostoru bude rovněž ocalouněná vhodným materiálem.

Nákladový prostor včetně zadních dveří bude kompletně obložen vhodným materiálem tak, aby nedošlo k poškození oken a stěn vozidla zevnitř.

Podlaha nákladového prostoru bude upravena vodovzdornou protiskluzovou překližkou.

Kompletní vestavba bude provedena z nekorodujících materiálů (např. nerezavějící ocel, hliníkové slitiny, případně plasty). Tento požadavek se nevztahuje na pojezdová kola kontejneru, včetně jejich uložení, nebo na konstrukční části, které budou zabezpečovat uchycení kontejneru v automobilu. V případě, že bude na tyto konstrukční části použit korodující materiál, bude provedena odpovídající antikoroziční úprava (např. žárové zinkování, komaxit).